



Electrovannes pour le contrôle des fluides

Catalogue général

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



Sté SOLYTEC - 7 Allée Des Erables -
69200 VENISSIEUX
Tel : 04 78 21 72 80 - Fax : 04 78 21 81 53
Mail : gengels@solytec.fr



LES SECTEURS D'ACTIVITÉ ET LES APPLICATIONS

Afin de proposer aux clients la meilleure solution, Parker propose une gamme étendue de produits pour des secteurs d'activité différents :

COMMANDE DE PROCESS

- Actionnement de vanne
- Pétrole et gaz
- On-shore et off-shore
- Pétrochimie
- Pharmacie



INDUSTRIE ET AUTOMATISATION

- Compresseurs
- Soufflage
- Textile
- Régulation de pression



AGROALIMENTAIRE

- Machines à café professionnelles
- Eau gazeuse
- Boissons sans alcool
- Distribution d'eau



REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR

- Distribution d'eau
- Systèmes de refroidissement



TRANSPORT

- Camions
- Trains
- Bus et autocars
- Applications marines
- Militaire
- Agriculture



SCIENCES DE LA VIE

- Stérilisateurs/Autoclaves
- Respiration
- Purification de l'eau
- Équipements sur table



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

- Brûleurs à mazout industriels
- Transfert de combustible
- Transfert de gaz



UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLECTROVANNES POUR LE CONTRÔLE DES FLUIDES

VANNES À 2 VOIES

- Pour de l'air sec ou lubrifié, des gaz et liquides neutres
- Pour de l'eau et des liquides neutres
- Anti-coup de bélier
- Eau chaude et vapeur
- Pour de l'huile hydraulique et des liquides neutres (100 bar maxi.)
- Haute résistance à la corrosion (acier inoxydable 303) (acier inoxydable 316L)
- Brûleur à mazout
- Actionnement rapide
- Liquipure® pour les distributeurs de boisson



VANNES À 3 VOIES

- Pour de l'air sec ou lubrifié
- Pour de l'huile hydraulique et des liquides neutres (75 bar maxi.)
- Haute résistance à la corrosion (acier inoxydable 303)
- Liquipure® pour les distributeurs de boisson




VANNES À 2 ET 3 VOIES POUR LE TRANSPORT

- 2 voies, à commande directe et pilote
- 3 voies, à commande directe



DISTRIBUTEURS 5 VOIES POUR DES APPLICATIONS PNEUMATIQUES

- Montage tuyau
- Montage sur embase



DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES À 3 ET 5 VOIES POUR LA COMMANDE D'ACTIONNEURS

- Montage tuyau
- Interface NAMUR
- Acier inoxydable 316L (montage tuyau et avec interface NAMUR)



BOBINES ET PARTIES ÉLECTRIQUES

- Bobines
- Boîtiers
- Parties électriques antidéflagrantes



RÉGULATEURS DE PRESSION ÉLECTROPNEUMATIQUES SÉRIE EPP4

- Basic
- Comfort
- Comfort ATEX

